

短寿命RIプラットフォーム支援RIリスト

RI	製造元	最大放射能／件 (MBq)	最大支援件数 ／年	物理的状態	化学的状態	液量 (mL)	特記事項
Be-7	RIKEN	5	2	固体・液体	塩化物	> 0.1	
C-11	CYRIC	370	5	液体	Doxepin	-	
C-11	CYRIC	370	5	液体	Raclopride	-	
C-11	CYRIC	370	5	液体	Donepezil	-	
C-11	CYRIC	370	5	液体	PiB	-	
C-11	CYRIC	370	5	液体	BF-227	-	
C-11	CYRIC	370	5	液体	Methionine	-	
F-18	CYRIC	1850	5	液体	F-(NaF)	-	
F-18	CYRIC	1850	5	液体	FDG	-	
F-18	CYRIC	1850	5	液体	THK-5351	-	
F-18	CYRIC	1850	5	液体	THK-5117	-	
F-18	CYRIC	1850	5	液体	FACT	-	
O-15	CYRIC	6000	5	液体	H ₂ O	-	
Na-24	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Mg-28	RIKEN	1	2	固体・液体	Al金属中, 塩化物	> 0.1	
Cl-38	QST放医研	185	2	液体	Cl ⁻		
K-38	QST放医研	370	2	液体	K ⁺		
Cl-39	QST放医研	74	2	液体	Cl ⁻		
K-42	ELPH	10	5	液体・固体	任意	> 1	K-42,43の混合線源
K-43	ELPH	10	5	液体・固体	任意	> 1	K-42,43の混合線源
K-43	ELPH	50	3	液体・固体	任意	> 1	放射能量は応相談
Sc-43	QST放医研	370	2	液体	Sc ³⁺		
Ti-44/Sc-44	QST放医研	1.11×10 ⁻⁴	2	粉末	trace Ti-44 in Sc-45		
Sc-46	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Sc-46	ELPH	1	4	固体	Ti金属中		放射能量, 化学的状態は応相談
Sc-47	QST放医研	37	2	液体	Sc ³⁺		
V-48	RIKEN	5	2	固体	Ti金属中	-	照射のみ, V-48,49, Sc-46の混合線源
Fe-55	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Co-56	RIKEN	5	2	固体・液体	塩化物	> 0.1	Co-56,57,58混合線源
Co-56	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Co-57	RIKEN	5	2	固体・液体	塩化物	> 0.1	Co-56,57,58混合線源
Co-58	RIKEN	5	2	固体・液体	塩化物	> 0.1	Co-56,57,58混合線源
Ni-57	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Cu-61	RCNP	3.7	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Zn-62	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Zn-62/Cu-62	QST放医研	370	2	液体	Zn ²⁺		
Cu-64	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Cu-64	ELPH	100	3	液体・固体	任意	> 1	
Cu-64	ELPH	30	5	液体・固体	任意	> 1	Cu-64,67の混合線源
Cu-64	QST放医研	740	4	液体	Cu ²⁺		
Cu-64	QST高崎	10 (発送時)	2	液体	塩化物	> 0.1	pH>1
Cu-67	RIKEN	10	2	固体・液体	塩化物	> 0.1	
Cu-67	ELPH	50	3	液体・固体	任意	> 1	放射能量は応相談
Cu-67	ELPH	30	5	液体・固体	任意	> 1	Cu-64,67の混合線源
Cu-67	QST放医研	37	2	液体	Cu ²⁺		
Ge-68	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Ge-68/Ga-68	QST放医研	74	2	液体	GeO _x Cl _x		
As-74	QST放医研	37	2	液体	AsO _x		
Rb-83	ELPH	0.4	5	液体・固体	任意	> 0.1	Rb-83,84,86の混合線源
Rb-84	ELPH	0.4	5	液体・固体	任意	> 0.1	Rb-83,84,86の混合線源
Rb-86	ELPH	4	5	液体・固体	任意	> 0.1	Rb-83,84,86の混合線源
Y-86	RIKEN	5	2	固体・液体	塩化物	> 0.1	Y-86,87,88の混合線源
Y-86	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Y-87	RIKEN	5	2	固体・液体	塩化物	> 0.1	Y-86,87,88の混合線源
Y-87	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Y-90	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Zr-88	RIKEN	5	2	固体	Y金属中	-	照射のみ, Zr-88,89の混合線源
Zr-88	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Zr-89m	RIKEN	0.01	2	固体	KCl微粒子吸着	-	RIKEN施設内でのみ支援
Zr-89	RIKEN	10	2	固体	Y金属中	-	照射のみ, Zr-88,89の混合線源
Zr-89	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Zr-89	QST放医研	185	2	液体	Zr ⁴⁺		

短寿命RIプラットフォーム支援RIリスト

RI	製造元	最大放射能／件 (MBq)	最大支援件数 ／年	物理的状態	化学的状態	液量 (mL)	特記事項
Zr-89m	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Zr-95	RCNP	37	12	固体	任意	> 0.1	
Nb-90m	RIKEN	0.01	2	固体	KCl微粒子吸着	-	RIKEN施設内でのみ支援
Nb-90g	RIKEN	0.01	2	固体	KCl微粒子吸着	-	RIKEN施設内でのみ支援
Nb-91m	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Nb-92m	RIKEN	10	2	固体	Zr金属中	-	照射のみ, Nb-92m,95, Zr-95の混合線源
Nb-92m	RCNP	3.7	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Nb-95	RIKEN	5	2	固体	Zr金属中	-	照射のみ, Nb-92m,95, Zr-95の混合線源
Mo-93m	RIKEN	0.001	2	固体	KCl微粒子吸着	-	RIKEN施設内でのみ支援
Mo-99	RCNP	100	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Tc-93	RIKEN	0.001	2	固体	KCl微粒子吸着	-	RIKEN施設内でのみ支援
Tc-94	RIKEN	0.001	2	固体	KCl微粒子吸着	-	RIKEN施設内でのみ支援
Tc-95m	RIKEN	5	2	固体	Mo金属中	-	照射のみ, Tc-95m,96の混合線源
Tc-96	RIKEN	10	2	固体	Mo金属中	-	照射のみ, Tc-95m,96の混合線源
Tc-99m	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Cd-107	QST高崎	1000 (発送時)	5	固体	Ag金属中	-	照射のみ
Cd-107	QST高崎	1000 (発送時)	2	液体	塩化物	5	Cd-109との混合物
Cd-107	CYRIC	40	6	液体	Cd ²⁺	> 2	Cd-109との混合物
Sb-124	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Te-121m	RIKEN	2	2	固体	Sb ₂ O ₃ 中	-	照射のみ, Te-121m,123の混合線源
I-124	CYRIC	30	2	液体	NaI	-	
I-124	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
I-124	QST放医研	185	2	液体	I ⁻		
Cs-127	QST高崎	15 (発送時)	2	液体	1 mM (NH ₄) ₂ SO ₄ 中	10	Cs-129との混合物
Cs-132	ELPH	0.1	5	液体・固体	任意	> 0.1	Cs-132,136の混合線源
Cs-136	ELPH	1	5	液体・固体	任意	> 0.1	Cs-132,136の混合線源
La-135	QST放医研	111	2	液体	La ³⁺		
Ba-140	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Ce-139	RIKEN	10	2	固体	La ₂ O ₃ 中	-	照射のみ
Ce-139	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Nd-141m	RIKEN	0.01	2	固体	KCl微粒子吸着	-	RIKEN施設内でのみ支援
Pm-143	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Pm-148	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Eu-145	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Eu-148	RCNP	3.7	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Yb-167	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Yb-169	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Lu-171	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Lu-177	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Hf-171	RCNP	3.7	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Hf-172	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Hf-173	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Hf-175	RIKEN	5	2	固体	Lu金属中	-	照射のみ, Lu-173,174m,174gの混合線源
Hf-175	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Ta-169	RCNP	3.7	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Ta-177	RIKEN	5	2	固体	Hf金属中	-	照射のみ, Ta-177,179の混合線源
Ta-177	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Ta-178m	RIKEN	0.001	2	固体	KCl微粒子吸着	-	RIKEN施設内でのみ支援
Ta-179	RIKEN	1	2	固体	Hf金属中	-	照射のみ, Ta-177,179の混合線源
Ta-179	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
W-177	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
W-178	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
W-179m	RIKEN	0.001	2	固体	KCl微粒子吸着	-	RIKEN施設内でのみ支援
W-181	RIKEN	1	2	固体	Ta金属中	-	照射のみ, W-181, Ta-179の混合線源
W-181	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Re-180	RIKEN	0.01	2	固体	KCl微粒子吸着	-	RIKEN施設内でのみ支援
Re-183	RIKEN	5	2	固体	W金属中	-	照射のみ, Re-183,184m,184gの混合線源
Re-183	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Re-184m	RIKEN	5	2	固体	W金属中	-	照射のみ, Re-183,184m,184gの混合線源
Re-184g	RIKEN	5	2	固体	W金属中	-	照射のみ, Re-183,184m,184gの混合線源
Re-186	QST放医研	37	2	液体	ReO ₄ ⁻		
Pt-188	RCNP	3.7	12	液体・固体	任意	> 0.1	

短寿命RIプラットフォーム支援RIリスト

RI	製造元	最大放射能／件 (MBq)	最大支援件数 ／年	物理的状態	化学的状態	液量 (mL)	特記事項
Pt-191	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Au-195	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Au-196	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Tl-202	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Pb-201	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Pb-203	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Bi-207	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
At-207	RCNP	3.7	12	液体・固体	任意	> 0.1	
At-210	RCNP	3.7	12	液体・固体	任意	> 0.1	
At-211	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
At-211	QST放医研	185	4	液体	At(0)?		
At-211	QST高崎	100 (発送時)	5	固体	Bi金属中	—	照射のみ
At-211	QST高崎	5 (発送時)	2	液体	任意	任意	
Fr-213	RCNP	3.7	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Np-238	RCNP	37	12	液体・固体	任意	> 0.1	
Md-255	RCNP	0.02	12	液体・固体	任意	> 0.1	